



赤旗 読者通信 改題
2009.12.13
通巻No. 990
日本共産党
小矢部市委員会
市内七社 245
Fax 67-4842

何でも
ご相談を



市議会議員
砂田喜昭
Tel 67-4322



参議院議員
井上哲士

衆議院議員
笠井あきら

党市政策委員長
石山忠義
Tel 67-3525

党県政対策委員
上田ゆみ子
Tel 68-2106

禁無断転載
複写配布

12月議会一般質問



質問する砂田市議=12月8日

12月議会が3日から始まり、8日に一般質問が行われました。今週号では、砂田市議の質問のうち、下水道計画の見直しと生活保護行政についての質問、答弁を紹介します。

散居村では浄化槽市設置型で

砂田市議

下水道計画見直しの中で、市が各家庭に浄化槽を設置し、維持管理も市で行う浄化槽市設置型を取り入れて、市内全域を水洗化する目標を明確にすることを求めたい。

下水道普及率は75.2%

桜井市長

下水道事業の現状について普及

率は、平成21年度見込みで、下水道で57.5%、農村集落排水事業で8.9%、合併処理浄化槽(個人設置型)で8.8%、合わせて75.2%だ。浄化槽市設置型は、人口密度の低い地域では建設費が安いと言われていたが、将来の維持管理費用を含めた経済性の検討が必要である。

砂田市議

検討した結果、将来の維持管理

費用が市としても問題ないということであれば、浄化槽市設置型も対象に加えるという事で理解してほしいのか。

「財政状況を考え いずれそのように判断 断したい」

桜井市長

問題点としては維持管理における汚泥処理、それを将来どのように効率的に市がやっていくかということもある。11月いっぱいアンケートもとり、現在40%の回収率だ。12月末には集計をした。結論から言えば維持管理等々が、財政状況を考えて鑑みれば、いずれそのように判断させていただきたい。

合併浄化槽に 切り替え促進のため 助成制度を

砂田市議

開始までの繋ぎ資金として、市独自の施策で2万円支給することとなる。小矢部市でもこのような制度が必要ではないか。

繋ぎ資金として 法定外支給を

その市役所では、まず、生活保護開始までの繋ぎ資金として、市独自の施策で2万円支給することとなる。小矢部市でもこのような制度が必要ではないか。

緊急避難の 住居確保を

砂田市議

その市役所の担当者が、住む場所の斡旋をすると言ったのは、正直、驚いた。市営住宅がどこもいっぱい、なかなか難しい。そこで、低家賃の民間アパートを探してくれた。そこを住所として、生活保護の開始をするようになった。

砂田市議

市としてはそのような具体例がなかったが、これから出た場合にはどうか、指導機関とも協議、相談させていただきたい。

砂田市議

相談者に、憲法第25条を説明することぐらいできないのか。

民生部長

職員も懇切丁寧に対応していると思っている。

生活保護行政

砂田市議の 対応と学び

一緒に、ハローワークと市役所へ交渉に行った。

この人は住居を失ってから何ヶ月も、ある道の駅で寝泊まりしていたので、その道の駅所在市の市役所で、道の駅を住居に生活保護を受けられないか交渉し、ほぼこの方向で解決した。

このことから次のようなことが大切ではないかと痛感し、質問した。

ワンストップサービスで 相談に応じる

ハローワークでは、役所の違いを超えて利用できる施策を紹介してくれました。これをワンストップサービスという。縦割り行政の枠をこえて、相談者に応じた対応策を提示できるようにすべきだ。

憲法第25条の精神で対応を

砂田市議

憲法第25条を まず知らせる

その市役所の担当者は、「憲法第25条があつて、国には、健康で文化的な生活を国民に保障する義務がある、そのために最後のよりどころとして生活保護がある」と説明した。相談者に「このことをきちんと伝えることが、生きる勇気を与えるし、日本という国に住んでいてよかつたと思ってもらえるのではないか。」

繋ぎ資金として 法定外支給を

その市役所では、まず、生活保護開始までの繋ぎ資金として、市独自の施策で2万円支給することとなる。小矢部市でもこのような制度が必要ではないか。

緊急避難の 住居確保を

その市役所の担当者が、住む場所の斡旋をすると言ったのは、正直、驚いた。市営住宅がどこもいっぱい、なかなか難しい。そこで、低家賃の民間アパートを探してくれた。そこを住所として、生活保護の開始をするようになった。

砂田市議

市としてはそのような具体例がなかったが、これから出た場合にはどうか、指導機関とも協議、相談させていただきたい。

砂田市議

相談者に、憲法第25条を説明することぐらいできないのか。

民生部長

職員も懇切丁寧に対応していると思っている。